



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, 214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26, тел. 38-25-10

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 67.CO.01.513.П.001575.09.08 ОТ 12.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Теплообменники пластинчатые разборные для пищевой промышленности, исполнение: FMC, BASE, FHC, FG, RM, FRD, FRH, FRM, модели: M3, M3-X, M3-G, M6, M6-M, M6-MG, TS6-M, M15-B, M15-M, M15-BG, CLIP3, FRONT6, FRONT6-WS, FRONT6G, FRONT8, FRONT8-WS, FRONT8G, FRONT10, FRONT10G, FRONT15, FRONT10G, FRONT15

изготовленная в соответствии
с нормами фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

Фирма "Alfa Laval Lund AB" ("Альфа Лаваль Лунд АВ"), P.O. Box 74, SE-221 00 Lund, (П.О. Бокс 74, SE -221 00 Лунд)" ("Швеция")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Фирма "Alfa Laval Lund AB" ("Альфа Лаваль Лунд АВ"), P.O. Box 74, SE-221 00 Lund, (П.О. Бокс 74, SE -221 00 Лунд)" ("Швеция")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификат соответствия SS-EN ISO 9001:2000 номер 174127, Швеция. Протокол №17487/сф от 09 сентября 2008г. ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". атт.аккр. №РОСС.RU.0001.21АЮ22/ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5. Экспертное заключение №2149 от 11.09.2008г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области".

№ 2239341

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция химических веществ в модельные среды (дист. вода, 1% р-р уксусной к-ты)	мг/куб.дм
железо	0,3
марганец	0,1
хром (суммарно)	0,1
никель	0,1
акрилонитрил	0,03
толуол	0,6
бензол	0,1
ксилолы (сумма изомеров)	0,2
тиурам Д	0,02
диметиламин	0,0025
гексаметилендиамин	0,001
Запах	не более 1 балла

Область применения:
в пищевой промышленности

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с инструкцией изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
вид изделия, изготовитель, адрес на русском языке

Заключение действительно до 12.09.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

В.Е. Крутилин

Бланк N 2239341